




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 162 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 1998/6 श्रावण, 1920 ( शक )

No. 162 ]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 1998/6 SRAVANA, 1920 ( SAKA )

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 24 ( आर ई-98 )/1997—2002

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1998

विषय :—मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन।

फा० सं० 01/86/40/117/ए एम 98/डी ई एस-IV :—समय-समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8, 7.9 और 7.10 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित, निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधनों/परिवर्तन और परिवर्धनों को शामिल करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में उल्लिखित मानक निवेश-उत्पादन मानदण्डों की विवरणी में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियां की जाएंगी।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में, उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० क-2079 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रम सं० क-2080 से क-2103 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० ख-223 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रम सं० ख-224 से ख-225 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इंजीनियरिंग उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० ग-1358 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रम सं० ग-1359 से ग-1367 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

**खेल कूद का सामान**

मौजूदा प्रविष्टि सं० झ-18 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड" के अनुसार क्रम सं० झ-19 से क्रम सं० झ-22 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

**वस्त्र उत्पाद**

मौजूदा प्रविष्टि सं० 299 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार क्रम सं० 300 को नई-नई प्रविष्टि के तौर पर जोड़ा जाएगा।

**विविध उत्पाद**

मौजूदा प्रविष्टि सं० ट-112 के पश्चात्, इसे सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "छ" के अनुसार क्रम सं० ट-113 से ट-117 तक की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह/-

एन एल लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**अनुलग्नक "क"**  
**संशोधन/त्रुटि-सुधार**

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/त्रुटि-सुधार
1	2	3	4
1.	28	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-139	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके "साइप्रोफ्लोक्सासीन हाइड्रोक्लोराइड/बेस" पढ़ा जाएगा।
2.	50	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-286	निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "मे केनामिक एसिड"
3.	71	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-459	आयात मद 1 में, मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद (मोनो क्लोरो बेंजीन) को जोड़ा जाएगा :— "या पेरा नाइट्रो क्लोरो-बेंजीन" 0.818 किग्रा
4.	144 और 145	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० 1030	आयात मद 3 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा :— "4. फर्नेस ऑयल— 0.020 किग्रा
5.	147 और 148	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-1050 (सार्वजनिक सूचना सं० 18 दिनांक 22-6-98 द्वारा यथा संशोधित)	आयात मद 4 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा :— "5. फर्नेस ऑयल— 0.034 किग्रा
6.	169 और 170	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-1337	इस प्रविष्टि के नीचे दी गई मौजूदा टिप्पणी को हटा दिया जाएगा।
7.	218	रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं० क-1699	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क-1699	पोलिएस्टर/नॉयलॉन/कॉटन/ स्पन पोस्मिमाइड कवर्ड रबड़/ स्पेडक्स/लाइक्रा इलास्टिक थ्रेड	1 किग्रा	1. हीट रिसिस्टिंग रबड़ थ्रेड/ स्पेडक्स/लाइक्रा इलास्टिक थ्रेड 2. पोलिएस्टर/नायलॉन/कॉटन/ स्पन पोस्मिमाइड	सम्बन्ध मद के निर्यात में 1.02 किग्रा/किग्रा अंश —वही—

1	2	3	4
8.	255	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क-2026 (सार्वजनिक सूचना सं० 71 दिनांक 19-2-98 द्वारा शामिल)	मद 3 में, मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद को जोड़ा जाएगा :— “या बी एफ 3— 1.0 किग्रा”
9.	255	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० 2058	निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “इसो सी एसिड—(2-नैफ्थाइलामाइन 3.7 डाइ सल्लिक एसिड)”
10.	369	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-187	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
ग-187	इलेक्ट्रिक लैम्प कैम्प (ऐल्यूमिनियम)	1 000 नग (भार 1.70 किग्रा +/-5 प्रतिशत)	1. ऐल्यूमिनियम इन्नाट/ ऐल्यूमिनियम स्ट्रिप्स 1.87 किग्रा
11.	379	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-215	इस प्रविष्टि के सामने वैकल्पिक मद 11 अर्थात् ऐल्यूमिनियम स्ट्रिप्स की मात्रा को संशोधित करके “3.78 किग्रा” पढ़ा जाएगा :—
12.	386 से 387, 556 से 557	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-242, ग-243, ग-962	इन प्रविष्टियों द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को हटा दिया जाएगा।
13.	390 और 391	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-254 और ग-255	इस प्रविष्टियों के सामने दिए गए आयात मद 4 के विवरण में “पोलिमाइड (कैप्टन)” मद को ठीक करके “पोलिमाइड फिल्म (कैप्टन)” पढ़ा जाएगा।
14.	421, 427 और 428	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-362, ग-366 और ग-392	इस प्रविष्टियों द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को हटा दिया जाएगा।
15.	504 और 575	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-638 और ग-1014	इस प्रविष्टियों के सामने दी गई उपभोक्त्यों की सूची में “एथिल सेलुलोज” को हटा दिया जाएगा।
16.	526	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-787	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
क्रम सं०	निर्यात मद	आयात मद	
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ग-787	पीतल/ऐल्यूमिनियम से निर्मित सैनेटरी और बाथरूम फिटिंग्स	1 किग्रा	1. पीतल/ऐल्यूमिनियम स्क्रेप 1.075 किग्रा
क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/त्रुटि-सुधार
17.	546	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-919 [सार्वजनिक सूचना सं० 5 (आई ई) दिनांक 15-4-98 द्वारा यथासंशोधित]	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग-919	ड्रिलिंग मशीन एसेसरीज अर्थात् कार्बन स्टील सीमलेस ट्यूब/पाइप से निर्मित केसिंग और ट्यूबिंग्स/होलो ड्रिल राइस/कम्पलिंग्स/कोर बेरेल्स और सबसीच्युट्स	1 मी० टन	1. सम्बद्ध आवाद और विशिष्टी का प्लेन और सीमलेस कार्बन स्टील पाइप/ट्यूब/कम्पलिंग स्टॉक 2. उपभोग्य 3. थ्रेड प्रोटेक्टर (इन्सर्ट्स)	1.10 मी० टन निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक निबल से निबल
1	2	3	4	

18. 586

इंजीनियरिंग उत्पाद  
क्रम सं० ग-1058

इस प्रविष्टि द्वारा शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग-1058	लीड एसिड बैटरी	1 किग्रा	1. (क) शुद्ध लीड (97%) (ख) एंटीमोनी (3%) या (ग) एंटीमोनियल लीड अलॉय 2. बैटरी सेपरेटर या बैटरी सेपरेटर के रोल 3. ट्यूब्यूलर बैग्स 4. बैटरी कन्टेनर एण्ड लिड्स या पोलिप्रोपीलीन ग्रेन्युल्स 5. बैटरी वेन्ट प्लग्स 6. पोलैरिटी इंडिकेटर रिंग्स 7. रबर ग्रोमेट 8. इलैक्ट्रोलाइटिक कॉपर	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा अंश —वही— —वही— निबल से निबल निर्यात उत्पाद में 1.02 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर अंश निबल से निबल निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल

क्रम सं० पृष्ठ सं०

सन्दर्भ

संशोधन/खुटि-सुधार

1	2	3	4	5
19.	593	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-1064	मौजूदा आयात मद 3 अर्थात् उपभोग्य को मौजूदा मात्रा सहित निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "3. उपभोग्य अर्थात्-गनड्रिल माइक्रोड्रिल, क्विक, स्प्रिरोल	निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक

1	2	3	4	5
			ड्रिल, ग्राइंडिंग व्हील (फ्रेम बर्क सहित या रहित) लैपिंग कम्पाउन्ड, लैटर/नम्बर इस्क्रिप्शन पंच एण्ड होनिंग टूल्स''	
20.	598 से 600	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-1076	परिणामी उत्पाद के मौजूदा विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, "फ्रंट/रियर इंजन ऑटोरिक्षा, सी के डी/एस के डी/सी बी यू दशा में (125 सी सी से 150 सी सी)"	
21.	642	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग-1321 (सार्वजनिक सूचना सं० 71 दिनांक 19-2-98 के द्वारा शामिल किए गये)	इस प्रविष्टि के सामने उल्लिखित आयात मद 2, 3 और 4 के मौजूदा विवरण को निम्नानुसार शुद्ध करके पढ़ा जाएगा :— "2. कोल्ड रॉल्लड नॉन ग्रेन ओरिएन्टेड (सी आर एन जी ओ) इलैक्ट्रीकल स्टील शीट या रोटर का स्टेटर एवं लैमिनेशन्स 3. सैल्फ सॉल्डरेबल एनेमल्लड कॉपर वायर या सैल्फ बॉन्डिंग कॉपर वायर या सी सी कॉपर रॉड (इलैक्ट्रोलाइटिक ग्रेड) 4. "पोलीब्यूट लाइन थरपेट लेट/नाइलॉन 66/पोली कार्बोनेट	निर्यात उत्पाद में 1.55 किग्रा/किग्रा अंश        निबल से निबल निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा/किग्रा अंश    निर्यात उत्पाद 1.05 किग्रा/किग्रा अंश
22.	753	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० ज-158 (सार्वजनिक सूचना सं० 56 दिनांक 13-11-1997 के द्वारा यथासंशोधित)	मद 1 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा " /नाइलॉन मल्टीनोनो द्वाइन/नाइलॉन मोनो द्वाइन/ पोलीस्टर द्विस्टिड द्वाइन''।	
23.	812 एवं 813	टैक्सटाइल उत्पाद क्रम सं० ज-36 (सार्वजनिक सूचना सं० 30 दिनांक 1-8-1997 द्वारा यथासंशोधित)	1. मद 6 को हटाया जाएगा और इस प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— "टिप्पणी : यदि निर्यात उत्पाद टैक्सान ट्रीटिड है, तो अतिरिक्त मद— ओलियोफोबॉल—एस/हाइड्रोफोबॉल— एक्स की निर्यात उत्पाद के 0.04 किग्रा/किग्रा की दर से अनुमति दी जाएगी।	
24.	839	टैक्सटाइल उत्पाद क्रम सं० ज-166	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ-166	पोलीस्टर/कॉटन ब्लैन्डेड फैब्रिक्स से निर्मित सभी कवर (इंडस्ट्रियल वर्कर गारमेन्ट/बायलर/वर्क सूट)	1 नग (1.75 मीटर लम्बाई +/-5%	1. पोलीस्टर/कॉटन ब्लैन्डेड फैब्रिक्स	4.05 वर्ग मीटर
1	2	3	4	
25.	761	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं० अ-199 (सार्वजनिक सूचना सं० 18 दिनांक 22-6-98 द्वारा यथासंशोधित)	इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" के कॉलम (4) के अधीन संशोधन 2 को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। "आयात मद 1 (अर्थात् पोलिओल) की मात्रा को संशोधित करके "0.673 किग्रा" के रूप में पढ़ा जाएगा।"	
26.	871	मिश्रित उत्पाद क्रम सं० ट-74	इस प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "टिप्पणी 1 : मद 2 अर्थात् सेरेमिक कलर की अनुमति, केवल तभी दी जाएगी यदि कलर्ड (नॉन व्हाइट) सैनीटरी बेअर का निर्यात किया जाए।"	

**अनुलग्नक "ख"**  
**रसायन एवं सम्बन्धित उत्पाद**

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क-2080	शुद्ध पाइरीडाइन	1 किग्रा	1. पाइरीडाइन बेस/क्रूड पाइरीडाइन जिसमें 60% पाइरीडाइन शामिल है।	1.74 किग्रा
क-2081	प्रिंटिड/कलर्ड पेपर/बोर्ड	1 किग्रा	1. रैलेवेन्ट कोटिड/अनकोटिड पेपर बोर्ड 2. प्रिंटिंग इंक	निर्यात में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक
क-2082	सीआई एस (+) हाइड्राक्सी लैक्टम	1 किग्रा	1. पैरा-एनिसलडिहाइड 2. मिथाइल क्लोरो एसीटेट 3. 2-एमीनो थाय फिनाल या 3. (क) बेंजोथियाजोल (ख) मीथनोल 4. डी(+) एल्फा फिनाइल	2.40 किग्रा 2.16 किग्रा 1.93 किग्रा 2.62 किग्रा 4.63 किग्रा 0.35 किग्रा

1	2	3	4	5
			ईथाइल एमाइन या	
			एल-टारटरिक एसिड	1.64 किग्रा
			5. डी एम एफ/एसोटोनाइट्राइल	3.12 किग्रा
			6. डी-मिथाइल सल्फोक्साइड	3.12 किग्रा
क-2083	सोडियम हाइपोफस्फाइड	1 किग्रा	1. पीला/सफेद फॉस्फोरस	0.785 किग्रा
क-2084	पाइरीलेमाइन मैलीएट (मीपाइरामाइन मैलीएट)	1 किग्रा	1. एनीसिक एल्डीहाइड	0.95 किग्रा
			2. 2-एमीनो पाइरीडाइन	0.73 किग्रा
			3. डिमिथाइल एमीनो इथेनॉल	0.94 किग्रा
			4. फार्मिक एसिड 60 प्रतिशत	1.07 किग्रा
			5. आइसोप्रोपाइल एल्कोहल	2.50 किग्रा
क-2085	मोनो ब्रोमो-बेंजीन	1 किग्रा	1. बेंजीन	0.584 किग्रा
			2. लिक्विड ब्रोमीन	0.600 किग्रा
क-2086	सोडियम वैलप्रोएट	1 किग्रा	1. सोडियम मेटल	0.456 किग्रा
			2. एन-प्रोपाइल ब्रोमाइड	2.91 किग्रा
			3. डायईथाइल मैलोनाइड	1.45 किग्रा
			4. टी-ब्यूटानोल	3.17 किग्रा
क-2087	बेंजाइल एसिटेट	1 किग्रा	1. बेंजाइल क्लोराइड	0.891 किग्रा
			2. सोडियम एसिटेट	0.631 किग्रा
क-2088	मिथाइलीन क्लोराइड (मिथाइलीन डि-क्लोराइड/डि-क्लोरोमीथेन)	1 किग्रा	1. मिथेनॉल	0.418 किग्रा
क-2089	ड्राई फलक्स पाऊडर जिसमें 62% सिंथेटिक र्यूटाइल शामिल है	1 किग्रा	1. सिंथेटिक र्यूटाइल	0.63 किग्रा
क-2090	बेंजाइल सायनाइड	1 किग्रा	1. बेंजाइल क्लोराइड	1.253 किग्रा
			2. सोडियम सायनाइड	0.541 किग्रा
			3. सोडा एश	0.019 किग्रा
			4. ट्रायईथाइल अमाइन	0.012 किग्रा
क-2091	डबल लेयर लैमिनेटिड सेफटीग्लास	1 वर्ग मीटर	1. संबंधित मोटाई का फ्लोट ग्लास	निर्यात उत्पाद में 1.20 वर्ग मी/वर्ग मी
			2. पॉली विनाइल ब्यूटाइरॉल फिल्म	निर्यात उत्पाद में 1.10 वर्ग मी/वर्ग मी
			3. सेरेमिक इंक	0.015 किग्रा
क-2092	पी बी आर एस बी आर और प्राकृतिक रबर से निर्मित ट्रेड रबर (जिसमें न्यूनतम 45% प्राकृतिक रबर शामिल है)	1 किग्रा	1. प्राकृतिक रबर	0.474 किग्रा
			2. एस बी आर	0.046 किग्रा
			3. पी बी आर	0.060 किग्रा
			4. कार्बन ब्लैक	0.280 किग्रा
			5. रबर कैमिकल्स (एन्टीआक्सीडैन्ट्स/ एक्सीलरेटर्स/रिटार्डर्स)	0.018 किग्रा
			6. मिश्रित रसायन (एम० सी० वैक्स, वुड रेजिन)	0.020 किग्रा
			7. जिंक ऑक्साइड	0.024 किग्रा
			8. आई एन एस सल्फर	0.005 किग्रा
क-2093	कार्बनलैस प्रिंटींग फार्मस् (कम्प्यूटर स्टेशनरी)	1 किग्रा	1. कार्बनलैस पेपर	1.08 किग्रा

1	2	3	4	5
क-2094	फैटी अल्कोहल (सिटाइल अल्कोहल/स्टिरिल अल्कोहल/सेटो स्टिरिल/लारिल अल्कोहल/माइरिस्टिल अल्कोहल)	1 किग्रा	1. क्रूडफैटी अल्कोहल मिक्सचर कटेनिंग अल्कोहलस सी 8 से सी 18 2. कापर क्रोमाइट हाइड्रोजिनेशन कैटालिस्ट	1.15 किग्रा 0.004 किग्रा
क-2095	प्रेटिलेक्लोर टेक्, 94 प्रतिशत न्यूनतम	1 किग्रा	1. 2, 6-डीमिथाइल एनीलिन 2. प्रोपोक्सी इथाइल क्लोराइड 3. क्लोरो एसटाइल क्लोराइड	0.56 किग्रा 0.49 किग्रा 0.40 किग्रा
क-2096	एम जी कलर बोर्ड	1 किग्रा	1. साफ्ट छुड पल्प	0.097 किग्रा
क-2097	लिनडेन (टेक्) (99.5 प्रतिशत न्यूनतम)	1 किग्रा	1. बेजिन 2. इथाइल अल्कोहल (डीनेचर्ड) 3. पालीविनाइल अल्कोहल	2.98 किग्रा 1.42 किग्रा 2.10 किग्रा
क-2098	5, 5, बाइटेट्राजोल डी अमोनियम साल्ट	1 किग्रा	1. हाइड्रेजिन हाइड्रेट (80 %) 2. सोडियम नाईट्रेट (98 %) 3. सोडियम साइनाइड	2.5 किग्रा 3.30 किग्रा 1.36 किग्रा
क-2099	आटोमोबाइल्स के लिए प्राकृतिक रबर से निर्यात ब्रेक डायफ्रायस जिनमें 60 प्रतिशत प्राकृतिक रबर हो	1 किग्रा	1. नायलोन यार्न (1260 डी) 2. प्राकृतिक रबर 3. कार्बन काला 4. जिंक आक्साइड 5. रबर रसायन (एंटी आक्सीडेंट/एक्सीलिरेटर, रिटार्डर/पेप्टाइजर) 6. विविध रसायन (स्टीयरिक एसिड, इनसोलुबल सल्फर, सिलोकान आयल)	निर्यात में 1.10 किग्रा /किग्रा अंश 0.63 किग्रा 0.126 किग्रा 0.0315 किग्रा 0.012 किग्रा 0.042 किग्रा

**टिप्पणी :—**रबर रसायनों और विविध रासायनों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के क्रमशः 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

क-2100	क्लोरोफार्म	1 किग्रा	1. मेथानोल	0.296 किग्रा
क-2101	मेट्रोप्रोलोल टारट्रेट	1 किग्रा	1. 4-मेथाक्सी इथाइल फेनोल 2. ऐपी क्लोरो हाइड्रिन 3. मोनो इसोप्रोपिल एमाइन	0.77 किग्रा 0.70 किग्रा 1.50 किग्रा
क-2102	बॉडिंग गम कम्पाउंड जिसमें प्राकृतिक रबर 48 प्रतिशत +/-1 प्रतिशत हो	1 किग्रा	1. प्राकृतिक रबर 2. कार्बन काला 3. रबर रसायन : (क) एंडीओक्सीडेंट (ख) एक्सीलिरेटर (ग) पेप्टाइजर/रिटार्डर 4. विविध रसायन : (क) इनसोलुबल सल्फर (ख) जिंक आक्साइड (ग) स्टीयरिक एसिड (घ) सिंथेटिक रेसिनस	0.495 किग्रा 0.230 किग्रा 0.0076 किग्रा 0.0114 किग्रा 0.0010 किग्रा 0.0162 किग्रा 0.0224 किग्रा 0.0045 किग्रा 0.0449 किग्रा

**टिप्पणी :—**रबर रसायनों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य से 7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा और विविध रसायनों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।



1	2	3	4	5
क-2103	बोन चायना मग	1 किग्रा	1. ट्रांसफर्स (डिक्लकोमानिया) 2. चायना कले 3. बॉल कले 4. फ्रिट (सिरेमिक ग्लेज)	0.076 वर्ग मीटर 0.887 किग्रा 0.138 किग्रा 0.102 किग्रा

टिप्पणी 1 :—मद 1 केवल सजावटी मग के लिए अनुमत होगी।

**अनुलग्नक "ग"**  
**इलेक्ट्रानिक उत्पाद**

क्रमांक	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ख. 224	255-पी-ग्रामीण ऑटोमैटिक एक्सचेंज	1 नग	1. इंटिग्रेटेड सर्किट्स 2. डायोड्स 3. रीलेज 4. केपसिटर्स 5. कनेक्टर्स 6. ट्रॉजिस्टर्स 7. साकेट्स 8. रिसिस्टर्स 9. केबल्स	निबल से निबल

टिप्पणी :—आदानों का संगत तकनीकी विशिष्टता, जहां कहीं लागू है, का उल्लेख करना होगा।

ख. 225	मोड्यूलर कनेक्टर	1 नग	1. पाली कार्बोनेट	0.03912 किग्रा.
--------	------------------	------	-------------------	-----------------

**अनुलग्नक "घ"**  
**इंजीनियरिंग उत्पाद**

क्रमांक	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ग. 1359	सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउंड)/25 के वी ए से ऊपर, 100 के 0 तक और समेत सिंगल फेस के सक्रिय पार्ट्स	1 नग	1. सी आर जी ओ सिलीकान इलेक्ट्रिक स्टील शीट्स अथवा ट्रांसफार्मर्स कोर एलाय एमोरफस इलेक्ट्रिक स्टील 2. कापर वायर बार्स/राइस/ केथोड्स 3. ट्रांसफार्मर्स आयल बेस स्टॉक 4. इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सामग्रियां- क्राफ्ट पेपर 5. प्रेस बोर्ड्स 6. पावर कोटिंग पेंट	3.667 किग्रा./केबीए 4.584 किग्रा. 2.412 किग्रा. 2.379 किग्रा. 0.612 किग्रा. 0.140 किग्रा. 0.34 किग्रा.

1	2	3	4	5
ग. 1360	एंटीमोनियल लैंड एलाय/ कैल्शियम लैंड (इनगाट्स) (शुद्धता 99.97 प्रतिशत) (कैल्शियम लैंड एलाय में 0.01 प्रतिशत से 0.02 प्रतिशत कैल्शियम अंश)	1 किग्रा.	1. ब्रूड एंटीमोनियल लैंड (शुद्धता 90 प्रतिशत)	1.10 किग्रा.
ग. 1361	सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउंड)/25 के बी ए समेत और तक के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स के सक्रिय पार्ड्स ।	1 नग	1. सी आर जी ओ सिलीकान स्टील शीट्स अथवा ट्रांसफार्मर्स कोर एलाय एमोरफस इलैक्ट्रिकल स्टील	6.600 किग्रा./के बी ए 8.250 किग्रा./के बी ए
ग. 1362	सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउंड)/100 के बी ए से अधिक, 1000 के बी ए समेत और तक के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स के सक्रिय पार्ड्स	1 नग	2. कापर वायर बार्स/राइस/ केथोड्स 3. ट्रांसफार्मर्स आयल बेस स्टाक 4. इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन सामग्रियां क्राफ्ट पेपर 5. प्रेस बोर्ड्स 6. पावडर कोटिंग पेंट	3.264 किग्रा./के बी ए 5.610 किग्रा./के बी ए 0.630 किग्रा./के बी ए 0.420 किग्रा./के बी ए 0.102 किग्रा./के बी ए
ग. 1363	सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउंड)/1000 के बी ए पर, 4000 के बी ए समेत और तक के सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स के सक्रिय पार्ड्स	1 नग	1. सी आर जी ओ सिलीकान इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स अथवा ट्रांसफार्मर्स कोर एलाय एमोरफस इलैक्ट्रिकल स्टील	1.540 किग्रा./के बी ए 1.925 किग्रा./के बी ए 0.606 किग्रा./के बी ए
ग. 1364	स्टील फेंस पोस्ट	1 किग्रा.	2. कापर वायर बार्स/राइस/केथोड्स 3. ट्रांसफार्मर्स आयल बेस स्टाक 4. इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन सामग्रियां क्राफ्ट पेपर 5. प्रेस बोर्ड्स 6. पावडर कोटिंग पेंट	1.44 किग्रा./के बी ए 1.22 किग्रा./के बी ए 0.035 किग्रा./के बी ए 0.025 किग्रा./के बी ए 0.005 किग्रा./के बी ए
			1. वायर राइस 2. हाट रोल्ड कायल्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

1	2	3	4	5
ग. 1365	स्टीरिंग गीयर एसेम्बली	1 किग्रा.	1. स्टील बाल्स 2. कार्बिड (मशीन्स) या कास्ट आयरन 3. फ़ारेजिंग्स या 4. बार एस ए ई 8602 5. रबड़ (संगत)	निचल से निचल निचल से निचल निर्यात उत्पाद में 1.45 किग्रा./ किग्रा. अंश, निचल से निचल निर्यात उत्पाद में 1.70 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 0.65 किग्रा./ किग्रा. रबड़ भाग अंश
ग. 1366	"जे" टाइप हलोजीम लेम्प के लिए टंगस्टन फ़िलामेंट्स	1 किग्रा.	1. टंगस्टन वायर (.9 एम एम और अधिक मोटाई) 2. मौलिब्डेनम वायर (.9 एम एम और अधिक मोटाई) 3. टंगस्टन रॉड	मैनड्रेल के भार को छोड़कर टंगस्टन फ़िलामेंट निर्यात भार का 1.12 किग्रा./किग्रा. मैनड्रेल के भार को छोड़कर टंगस्टन फ़िलामेंट निर्यात भार का 0.85 किग्रा./ ग्रा. निर्यातित टंगस्टन फ़िलामेंट की संख्या का 33 प्रतिशत तक
ग. 1367	आटो डेस बोर्ड इंस्ट्रुमेंट्स के लिए लैम्प सॉकेट एसेम्बली	1 नग	1. टर्मिनल 2. लैम्प (वेज टाइप)	निचल से निचल निचल से निचल

अनुलग्नक "डू"  
खेल-कूद सामग्री

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
झ. 19	बॉक्सिंग ग्लोब्ज	1 नग	1. पॉलीयूरेथीन लेदर क्लोथ	0.62 वर्ग मीटर
झ. 20	बैग ग्लोब्ज	1 नग	1. पॉलीयूरेथीन लेदर क्लोथ	0.39 वर्ग मीटर
झ. 21	स्पीड बैग ग्लोब्ज	1 नग	1. पॉलीयूरेथीन लेदर क्लोथ	0.32 वर्ग मीटर
झ. 22	प्रैचिंग ग्लोब्ज	1 नग	1. पॉलीयूरेथीन लेदर क्लोथ	0.32 वर्ग मीटर

अनुलग्नक "च"  
वस्त्र उत्पाद

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
अ. 300	एथिलिटिक एवं स्विम शोर्ट्स, दोनों ओर शोर्ट एण्ड स्लिट्स के साथ	1 नग	1. 100% पॉलीमाइड .6.6 फ़ेब्रिक्स	0.90 वर्ग मीटर

**अनुलग्नक "छ"**  
**विविध उत्पाद**

क्रम सं०	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ट. 113	सिगरेट पेपर	1 मी. टन	1. ब्लीच्छ सल्फेट पल्प 585 किग्रा. 2. टिटानियम डाइआक्साइड 49 किग्रा. 3. प्रिसिपिटेड कैल्सियम कार्बोनेट 552 किग्रा. 4. सोडियम साइट्रेट 39 किग्रा.	
ट. 114	डायपर्स छोटा	1000 नग	1. सेल्यूलोज बेस्ड फ्लफ पल्प 0.02273 मी. टन (अनट्रीटेड) 2. सेल्यूलोज बेस्ड रेप टिस्सू 0.00133 मी.टन 3. सेल्यूलोज बेस्ड केरियर 0.00100 मी.टन टिस्सू 4. सुपर एब्जोर्बेंट पॉलीमेर 0.00333 मी.टन मेटरियल 5. स्पनबॉण्ड पॉलीप्रोपाइलीन 0.0012 मी.टन हाईड्रोफोबिक बाउल मूवमेंट (बी एम) फ्लेप 6. स्पनबॉण्ड पॉली प्रोपाइलीन 0.0015 मी. टन हाईड्रोसेफिलिक बॉडी साइड (बी एस) लाइनर 7. पॉलीप्रोपाइलीन से बना आउटर 0.00191 मी. टन पाली कवर मेटरियल 8. लाइक्रा लेग इलास्टिक 0.00003 मी.टन 9. कन्स्ट्रक्शन एधेसिव 0.00068 मी.टन 10. इलास्टिक एधेसिव 11. मिनी पॉली पेच 0.00002 मी.टन	
	न्यून अधिकतम			
	चौड़ाई 204 209			
	(एम एम)			
	लम्बाई 355 365			
	(एम एम)			
	भार (ग्राम) 28.2 31.3			
ट. 115	बड़ा डायपर्स	1000 नग	1. सेल्यूलोज बेस्ड फ्लफ पल्प 0.02545 मी.टन (अनट्रीटेड) 2. सेल्यूलोज बेस्ड रेप टिस्सू 0.00157 मी.टन 3. सेल्यूलोज बेस्ड केरियर 0.00118 मी.टन टिस्सू 4. सुपर एब्जोर्बेंट पॉलीमेर 0.00367 मी.टन मेटरियल 5. स्पनबॉण्ड पॉलीप्रोपाइलीन 0.0015 मी.टन हाईड्रोफोबिक बाउल मूवमेंट (बी एम) फ्लेप 6. स्पनबॉण्ड पॉली प्रोपाइलीन 0.0019 मी. टन हाईड्रोसेफिलिक बॉडी साइड (बी एस) लाइनर 7. पॉलीप्रोपाइलीन से बना आउटर 0.00 212 मी. टन पाली कवर मेटरियल 8. लाइक्रा लेग इलास्टिक 0.00003 मी.टन	
	न्यून अधिकतम			
	चौड़ाई 204 209			
	(एम एम)			
	लम्बाई 445 455			
	(एम एम)			
	भार (ग्राम) 36.5 40.5			

1	2	3	4	5
			9. कन्सट्रक्शन एड्रेसिव	0.00081 मी.टन
			10. इलास्टिक एड्रेसिव	0.00016 मी.टन
			11. मिनी पॉली पेच	0.0216 मी.टन
ट. 116	डायपर्स मीडियम	1000 नग	1. सेल्यूलोज बेस्ड फल्फ पल्प (अनट्रीटेड)	0.02273 मी.टन
	न्यून. अधिकतम		2. सेल्यूलोज बेस्ड रेप टिस्सू	0.00133 मी.टन
	चौड़ाई	204 209	3. सेल्यूलोज बेस्ड केरियर टिस्सू	0.00100 मी.टन
	(मी. मी.)		4. सुपर एन्जोबेन्ट पॉलीमेर मेटिरियल	0.00333 मी.टन
	लम्बाई	405 415	5. स्पनबॉण्ड पॉलीप्रोपाइलीन हाईड्रोफोबिक बाउल मूवमेंट (बी एम) फ्लेप	0.0014 मी.टन
	(मी. मी.)		6. स्पनबॉण्ड पॉली प्रोपाइलीन हाईड्रोसेफिलिक बॉडी साइड (बी एस) लाइनर	0.0017 मी. टन
	भार (ग्राम)	32.5 36.1	7. पॉलीप्रोपाइलीन से बना आउटर पॉली कवर मेटिरियल	0.00191 मी. टन
			8. लाइक्रा लेग इलास्टिक	0.00003 मी.टन
			9. कन्सट्रक्शन एड्रेसिव	0.00068 मी.टन
			10. इलास्टिक एड्रेसिव	0.00014 मी.टन
			11. मिनी पॉली पेच	0.00003 मी.टन
ट. 117	क्रोमोग्लासिन/पोस्टर पेपर से बना मेकेनिकल ग्लेस्ड पेपर	1 किग्रा.	1. संगत ग्रेड और जी एस एम का पेपर	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. एल डी पी ई का पेपर	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

### MINISTRY OF COMMERCE

#### PUBLIC NOTICE NO. 24 (RE-98)/1997—2002

New Delhi, 28th July, 1998

**F.No. 01/86/40/117/AM 98/DES-IV**.—Attention is invited to Paragraph 7.8 of the Export and Import Policy 1997—2002, as amended and Paragraphs 7.8, 7.9 and 7.10 of Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, as amended and also the Handbook of Procedure, Vol. 2, 1997—2002 as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export & Import Policy 1997—2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby make the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997—2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input-Output Norms as contained in the Handbook of Procedure, Vol. 2, 1997—2002, as amended, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input-Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

#### CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. A-2079, the new entries from Sl. No. A-2080 to A-2103 shall be added as per

Annexure "B" to this Public Notice.

### ELECTRONICS PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. B-223, the new entries from Sl. No. B-224 to B-225 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

### ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. C-1358, the new entries from Sl. No. C-1359 to C-1367 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

### SPORTS GOODS

After the existing entry at Sl. No. I-18, the new entries from Sl. No. I-19 to I-22 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

### TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. J-299, the new entry as Sl. No. J-300 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice.

### MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. K-112, the new entries from Sl. No. K-113 to K-117 shall be added as per Annexure "G" to this Public Notice.

5. This issues in Public interest.

Sd/-

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

### ANNEXURE "A"

#### AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	28	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-139	The description of the export product shall be amended to read as "Ciprofloxacin Hydrochloride/Base"
2.	50	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-286	The description of the export product shall be corrected to read as under :— "Mefenamic Acid".
3.	71	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-459	In import item 1 (Mono Chloro Benzene), the following alternative item with quantity shall be added :— "OR Para Nitro Chloro Benzene" - 0.818 kg
4.	144 and 145	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-1030	After import item 3, the following item with quantity shall be added :— "4. Furnace Oil - 0.020 KL".
5.	147 and 148	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-1050 (As amended vide Public Notice No. 18 dated 22-6-98)	After import item 4, the following item with quantity shall be added :— "5. Furnace Oil - 0.034 KL".
6.	169 and 170	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-1337	The existing note appearing below this entry shall be deleted.
7.	218	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-1699	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A-1699	Polyester/Nylon/Cotton/Spun Polyamide covered Rubber/Spandex/Lycra Elastic Thread	1 kg	1. Heat Resisting Rubber Thread/Spandex/Lycra Elastic Thread 2. Polyester/Nylon/Cotton/Spun Polyamide	1.02 kg/kg content in export of the relevant item. 1.02 kg/kg export of the relevant item.

8.	255	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-2026 (Introduced vide Public Notice No. 71 dated 19-2-98)	In item 3, the following alternative item with quantity shall be added :— “OR BF3 - 1.0 kg”.	
9.	255	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl. No. A-2058	The description of the export product shall be corrected to read as under :— “Iso C Acid - (2-Naphthylamine 3,7 Disulfonic Acid)”	
10.	369	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C-187	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—	

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C-187	Electric Lamp Caps (Aluminium)	1000 Nos. (Weight 1.70 kg +/- 5%)	1. Aluminium Ingot/ Aluminium Strips	1.87 kg.

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	379	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C-215	The quantity of alternative item 11 against this entry (i.e. Aluminium Strips) shall be amended to read as “3.78 kgs”.
12.	386 to 387, 556 to 557	<b>Engineering Products</b> Sl. Nos. C-242, C-243 and C-962	Norms covered by these entries shall be deleted.
13.	390 & 391	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C-254 & C-255	The description of import item 4 “Polyimide (Kapton)” as appearing in these entries shall be corrected to read as “Polyimide Film (Kapton)”.
14.	421, 427 & 428	<b>Engineering Products</b> Sl. Nos. C362, C366 & C391	The norms covered by these entries shall be deleted.
15.	504, 575	<b>Engineering Products</b> Sl. Nos. C638 & C1014	In these entries, the item “Ethyl Cellulose” as appearing in the list of Consumables shall be deleted.
16.	526	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C787	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C787	Sanitary and Bathroom Fittings made out of Brass Aluminium	1 Kg	1. Brass/Aluminium Scrap	1.075 Kg

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	546	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C919 (As amended vide Public Notice No. 5(RE) dated 15.4.98)	Norms covered by this entry shall be substituted by the following:—

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C919	Drilling Machine Accessories viz Casing and Tubings/ Hollow Drill Rods/Couplings/ Core Barrels and substitutes made out of carbon steel seamless tube/pipe	1MT	1. Plain and Seamless Carbon Steel Pipe/ Tube/Coupling Stock of relevant size and specification 2. Consumables 3. Thread Protectors (Inserts)	1.10 MT Upto 2% of FOB value of export. Net to net.
18. 586	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C 1058	Norms covered by this entry shall be substituted by the following :—		

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C 1058	Lead Acid Battery	1 kg	1. (a) Pure Lead (97%) (b) Antimony (3%) OR (c) Antimonial Lead Alloy 2. Battery Separators OR Rolls of Battery Separators 3. Tubular Bags 4. Battery Container and Lids OR Polypropylene Granules 5. Battery Vent Plugs 6. Polarity Indicator Rings 7. Rubber Grommet 8. Electrolytic Copper	1.02 kg/kg content in the export product. 1.02 kg/kg content in the export product. 1.02 kg/kg content in the export product. Net to net. 1.02 Sq. Mtr./Sq. Mtr. content in the export product. Net to net. Net to net. Net to net. 1.05 kg/kg content in the export product. Net to net. Net to net. Net to net. Net to net.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. 593	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C 1064		The existing import item 3 in this entry (i.e. Consumables) with existing quantity shall be substituted by the following :— "3. Consumables viz. Gun Drill, Micro Drill, Quick Spirol Drill, Grinding Wheel (with or without frame work), Lapping Compound, Letter/Number Inscription Punch and Honning Tools"	Upto 2% of FOB value of export.
20. 598 to 600	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C 1076		The existing description of resultant product shall be amended as under :— "Front/Rear Engine Autorikshaw in CKD/SKD/CBU condition (125 CC to 150 CC)"	
21. 642	<b>Engineering Products</b> Sl. No. C1321 (Introduced vide Public Notice No. 71 dated 19-2-98)		The existing description of import items 2, 3 and 4 against this entry shall be corrected to read as under: "2. Cold Rolled Non-Grain Oriented (CRNGO) Electrical Steel Sheet OR Stator & Laminations of Rotor 3. Self Solderable Enamelled Copper Wire OR Self Bonding Copper Wire OR CC Coper Rod (Electrolytic Grade) 4. Polybutlyne Therpetlate/ Nylon 66/Polycarbonate	1.55 kg/kg content in the export product.  Net to net  1.01 kg/kg content in the export product.  1.05 kg/kg content in the export product."
22. 753	<b>Plastic Products</b> Sl. No. H158 (As amended vide Public Notice No.56 dated 13-11-97)		At the end of item 1, the following shall be added :— "Nylon multimono twine/Nylon mono twine/Polyster twisted twine".	
23. 812 & 813	<b>Textile Products</b> Sl. No. J36 (As amended vide Public Notice No. 30 dated 1-8-1997)		1. Item 6 shall be deleted and the following Note shall be added below this entry :— "Note : In case, the export product is Teflon Treated, an additional item—Oleophobol—S/Hydrophobol—X may be allowed @0.04 kg/kg of the export product.	
24. 839	<b>Textile Products</b> Sl. No. J-166		The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—	

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J-166	Coverall (Industrial Worker Garment/ Boiler/Work Suit) made out of Polyester/ Cotton Blended Fabrics)	1 No (1.75 Mtr. Length +/-5%)	1. Polyester/Cotton Blended Fabrics	4.05 Sq. Mtr.

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	761	<b>Plastic Products</b> Sl. No. H-199 (As amended vide Public Notice No. 18 dated 22-6-98)	Amendment 2 under Column (4) of Annexure "A" to this Public Notice shall be corrected to read as under :— "The quantity of import item 1 (i.e. Polyol) shall be amended to read as "0.673 kg".
26.	871	<b>Miscellaneous Products</b> Sl. No. K-74	Below this entry, following note shall be added :— "Note : Item 2 i.e. Ceramic Colour shall be allowed only in cases where Coloured (Non-White) Sanitary Ware is to be exported."

**ANNEXURE "B"**  
**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A-2080	Pure Pyridine	1 kg	1. Pyridine Base/Crude Pyridine containing 60% Pyridine	1.74 kg
A-2081	Printed/Coloured Paper/Board	1 kg	1. Relevant Coated/Uncoated Paper Board	1.05 kg/kg content in export.
			2. Printing Ink	Upto 2% of FOB Value of export.
A-2082	CIS (+) Hydroxy Lactum	1 kg	1. Para-Anisaldehyde	2.40 kgs
			2. Methyl Chloro Acetate	2.16 kgs
			3. 2-Amino Thio Phenol	1.93 kg
			OR	
			3. (a) Benzothiazole	2.62 kgs
			(b) Methanol	4.63 kgs
			4. D(+) Alpha Phenyl Ethyl Amine	0.35 kg
			OR	
			L-Tartaric Acid	1.64 kg
			5. DMF/Acetonitrile	3.12 kgs
			6. Di-methyl Sulphoxide	3.12 kgs
A-2083	Sodium Hypophosphite	1 kg	1. Yellow/White Phosphorous	0.785 kg
A-2084	Pyrilamine Maleate (Mepyramine Maleate)	1 kg	1. Anisic Aldehyde	0.95 kg
			2. 2-Amino Pyridine	0.73 kg
			3. Dimethyl Amino Ethanol	0.94 kg
			4. Formic Acid 60%	1.07 kg
			5. Isopropyl Alcohol	2.50 kgs
A-2085	Mono Bromo-Benzene	1 kg	1. Benzene	0.584 kg
			2. Liquid Bromine	0.600 kg
A-2086	Sodium Valproate	1 kg	1. Sodium Metal	0.456 kg
			2. N-Propyl Bromide	2.91 kgs
			3. Diethyl Malonide	1.45 kg
			4. T-Butanol	3.17 kgs
A-2087	Benzyl Acetate	1 kg	1. Benzyl Chloride	0.891 kg
			2. Sodium Acetate	0.631 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A-2088	Methylene Chloride (Methylene Di-chloride/Di-chloromethane)	1 kg	1. Methanol	0.418 kg
A-2089	Dry Flux Power containing 62% of Synthetic Rutile	1 kg	1. Synthetic Rutile	0.63 kg
A-2090	Benzyl Cyanide	1 kg	1. Benzyl Chloride 2. Sodium Cyanide 3. Soda Ash 4. Triethyl Amine	1.253 kg 0.541 kg 0.019 kg 0.012 kg
A-2091	Double Layer Laminated Safety Glass	1 Sq. Mtr.	1. Float Glass of relevant thickness 2. Poly Vinyl Butyrol Film 3. Ceramic Ink	1.20 Sq. Mtr./Sq. Mtr. in the export product. 1.10 Sq. Mtr /Sq. Mtr. in the export product. 0.015 kg
A-2092	Tread Rubber made out of PBR, SBR and Natural Rubber (containing minimum 45% natural rubber)	1 kg	1. Natural Rubber 2. SBR 3. PBR 4. Carbon Black 5. Rubber Chemicals (Antioxidants/Accelerators/Retarders) 6. Misc. Chemicals (M.C. Wax, Wood Resin) 7. Zinc Oxide 8. Ins. Sulphur	0.474 kg 0.046 kg 0.060 kg 0.280 kg 0.018 kg 0.020 kg 0.024 kg 0.005 kg
A-2093	Carbonless Printed Forms (Computer Stationery)	1 kg	1. Carbonless Paper	1.08 kg
A-2094	Fatty Alcohol (Cetyl Alcohol/ Stearyl Alcohol/Ceto Stearyl/ Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol)	1 kg	1. Crude Fatty Alcohol Mixture containing Alcohols ranging from C8 to C18 2. Copper Chromite Hydrogenation catalyst	1.15 kg 0.004 kg
A-2095	Pretilachlor Tech, 94% min.	1 kg	1. 2, 6—Dimethyl Aniline 2. Propoxy Ethyl Chloride 3. Chloro Acetyl Chloride	0.56 kg 0.49 kg 0.40 kg
A2096	MG Colour Board	1 kg	1. Soft Wood Pulp	0.097 kg
A2097	Mendane (Tech.) (99.5% Minimum)	1. kg	1. Benzene 2. Ethyl Alcohol (Denatured) 3. Polyvinyl Alcohol	2.98 kg 1.42 kg 2 10 gms.
A2098	5, 5 Bitetrazole Diammonium Salt	1 kg	1. Hydrazine Hydrate (80 %) 2. Sodium Nitrite (98%) 3. Sodium Cyanide	2.5 kg 3.30 kg 1.36 kg
A2099	Brake Diaphragms for Automobiles made out of Natural Rubber containing minimum 60% of Natural Rubber	1 kg	1. Nylon Yarn (1260 D) 2. Natural Rubber 3. Carbon Black 4. Zinc Oxide	1.10 kg/kg content in export 0.63 kg 0.126 kg 0.0315 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Rubber Chemicals (Antioxidant/Accelerator, Retarder/Peptizer)	0.012 kg
			6. Misc. Chemicals (Stearic Acid, Insoluble Sulphur, Silicon Oil)	0.042 kg

Note : The CIF value of Rubber Chemicals and Misc. Chemicals shall not exceed 5% and 2% respectively of the FOB value of export.

A2100	Chloroform	1. kg	1. Methanol	0.296 kg
A2101	Metroprolol Tartrate	1. kg	1. 4-Methoxy Ethyle Phenol	0.77 kg
			2. Epichlorohydrin	0.70 kg
			3. Mono Isopropyl Amine	1.50 kg
A2102	Bonding Gum Compound containing Natural Rubber 48% + /- 1%	1. kg	1. Natural Rubber	0.495 kg
			2. Carbon Black	0.230 kg
			3. Rubber Chemicals :	
			(a) Andioxidant	0.0076 kg
			(b) Accelerator	0.0114 kg
			(c) Peptizer/Retarder	0.0010 kg
			4. Misc. Chemicals :	
			(a) Insoluble Sulphur	0.0162 kg
			(b) Zink Oxide	0.0224 kg
			(c) Stearic Acid	0.0045 kg
			(d) Synthetic Resins	0.0449 kg

Note 1. The CIF value of Rubber Chemicals shall not exceed 7% of FOB value of export and that of Misc. Chemicals 2% of FOB value of export.

A2103	Bone China Mugs	1 kg	1. Transfers (Decal- comania)	0.076 Sq. mtr.
			2. China Clay	0.887 kg
			3. Ball Clay	0.138 kg
			4. Frit (Ceramic Glaze)	0.102 kg

Note 1: Item 1 will be allowed only for Decorative Mug.

### ANNEXURE "C" ELECTRONIC PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B 224	256—P Rural Automatic Exchange	1 No.	1. Integrated Circuits 2. Diodes 3. Relays 4. Capacitors 5. Connectors 6. Transistors 7. Sockets 8. Resistors 9. Cables	Nct to net

Note : Relevant technical specification of the inputs, wherever applicable will have be mentioned.

A 225	Modular Connector	1 No.	1. Polycarbonate	0.03912 Kg.
-------	-------------------	-------	------------------	-------------

**ANNEXURE "D"**  
**ENGINEERING PRODUCTS**

Export Item			Import Item	
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1359	Single Phase Transformers (Copper Wound)/ Active parts of single phase transformers, above 25 KVA, upto and including 100 KVA	1 No.	1. CRGO Silicon Electrical Steel Sheets OR Transformer Core Alloy Amorphous Electrical Steel	3.667 kgs/KVA  4.584 kgs/KVA
			2. Copper Wire Bars/Rods/Cathodes	2.412 kgs/KVA
			3. Transformer Oil base stock	2.279 kgs/KVA
			4. Electrical Insulation materials Kraft Paper	0.612 kg/KVA
			5. Press Boards	0.140 kg/KVA
			6. Powder Coating Paint	0.034 kg/KVA
C 1360	Antimonial Lead Alloy/Calcium Lead Alloy (Ingots) (Purity 99.97%) (Calcium content 0.01% to 0.02% in the Calcium Lead Alloy)	1 kg	1. Crude Antimonial Lead (Purity 90%)	1.10 kg
C1361	Single Phase Transformers (Copper Wound)/ Active parts of single phase transformers, upto & including 25 KVA	1 No.	1. CRGO Silicon Electrical Steel Sheets OR Transformer Core Alloy Amorphous Electrical Steel	6.600 kgs/KVA  8.250 kgs/KVA
			2. Copper Wire Bars/Rods/Cathodes	3.264 kgs/KVA
			3. Transformer Oil base stock	5.610 kgs/KVA
			4. Electrical Insulation materials Kraft Paper	0.630 kg/KVA
			5. Press Boards	0.420 kg/KVA
			6. Powder Coating Paint	0.102 kg/KVA
C 1362	Single Phase Transformers (Copper Wound)/Active parts of single phase transformers, above—100 KVA, upto & including 1000 KVA	1 No.	1. CRGO Silicon Electrical Steel Sheets OR Transformer Core Alloy Amorphous Electrical Steel	1.540 kgs/KVA  1.925 kgs/KVA
			2. Copper Wire Bars/Rods/Cathodes	0.606 kgs/KVA
			3. Transformer Oil base stock	1.836 kgs/KVA
			4. Electrical Insulation materials Kraft Paper	0.105 kg/KVA
			5. Press Boards	0.074 kg/KVA
			6. Powder Coating Paint	0.011 kg/KVA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C 1363	Single Phase Transformers (Copper Wound)/Active parts of single phase transformers, above 1000 KVA, upto & including 4000KVA	1 No.	1. CRGO Silicon Electrical Steel Sheets OR Transformer Core Alloy Amorphouse Electrical Steel	1.155 kgs/KVA
			2. Copper Wire Bars/Rods/Cathodes	1.445 kgs/KVA
			3. Transformer Oil base stock	1.122 kgs/KVA
			4. Electrical Insulation materials Kraft Paper	0.035 kg/KVA
			5. Press Boards	0.025 kg/KVA
			6. Powder Coating Paint	0.005 kg/KVA
C 1364	Steel Fence Post	1 kg	1. Wire Rods	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Hot Rolled Coils	1.05 kg/kg content in the export product.
C 1365	Steering Gear Assembly	1 kg	1. Steel Balls	Net to net.
			2. Castings (Machined)	Net to net.
			OR Cast Iron	1.45 kg/kg content in the export product.
			3. Forgings	Net to net.
			OR Bar SAE 8602	1.70 kg/kg content in the export product.
			4. CRCA Sheet	1.30 kg/kg content in the export product.
			5. Rubber (relevant)	0.65 kg/kg of Rubber parts content in the export product.
C 1366	Tungsten Filaments for "J" Type Halogen Lamps	1 kg	1. Tungsten Wire (.9mm & above dia)	1.12 kg/kg of Tungsten Filament export weight excluding the weight of the mandrel.
			2. Molybdenum Wire (.9mm & above dia)	0.85 kg/kg of Tungsten Filament export weight excluding the weight of the mandrel.
			3. Tungsten Rod	Upto 33% of the number of Tungsten filaments exported.
C 1367	Lamps Socket Assembly for Auto Dash Board Instruments	1 No.	1. Terminal	Net to net.
			2. Lamp (Wedge Type)	Net to net.

**ANNEXURE “E”  
SPORTS GOODS**

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I 19	Boxing Gloves	1 No.	1. Polyurethane Leather Cloth	0.62 Sq. Mtr.
I 20	Bag Gloves	1 No.	1. Polyurethane Leather Cloth	0.39 Sq. Mtr.
I 21	Speed Bag Gloves	1 No.	1. Polyurethane Leather Cloth	0.32 Sq. Mtr.
I 22	Punching Glove	1 No.	1. Polyurethane Leather Cloth	0.32 Sq. Mtr.

**ANNEXURE “F”  
TEXTILE PRODUCTS**

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J 300	Athletic & swim Shorts with short legs and slits in each side	1 No.	1. 100% Polyamide 6.6 Fabrics	0.90 Sq. Mtr.

**ANNEXURE “G”  
MISCELLANEOUS PRODUCTS**

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K 113	Cigarette Paper	1 MT	1. Bleached Sulphate Pulp	585 Kgs.
			2. Titanium Dioxide	49 Kgs.
			3. Precipitated Calcium Carbonate	552 Kgs.
			4. Sodium Citrate	39 Kgs.
K 114	Diapers Small	1000 No.	1. Cellulose Based Fluff Pulp (Untreated)	0.02272 MT
			2. Cellulose Based Wrap Tissue	0.00133 Mt
	Width (mm)	min. 204 max. 209	3. Cellulose Based Carrier Tissue	0.00100 MT
	Length (mm)	355 365	4. Super Absorbent Polymer Material	0.00333 MT
	Weight (gms)	28.2 31.3	5. Spunbond Polypropylene Hydrophobic bowl movement (BM) Flap	0.0012 MT
			6. Spunbond Polypropylene Hydrophilic body side (BS) Liner	0.0015 MT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Outer Poly cover Material made from Polypropylene	0.00191 MT
			8. Lycra Leg Elastic	0.00003 MT
			9. Construction Adhesive	0.00068 MT
			10. Elastic Adhesive	
K 115	Diapers Large	1000 No.	11. Mini Poly Patch	0.00002 MT
	Width (mm)	min. max.	1. Cellulose Based Fluff Pulp (Untreated)	0.02545 MT
		204 209	2. Cellulose Based Wrap Tissue	0.00157 MT
	Length (mm)	445 455	3. Cellulose Based Carrier Tissue	0.00118 MT
	Weight (gms)	36.5 40.5	4. Super Absorbent Poly- mer Material	0.00367 MT
			5. Spunbond Polypropy- lene Hydrophobic bowl movement (BM) Flap	0.0015 MT
			6. Spunbond Polypropy- lene Hydrophilic body side (BS) Liner	0.0019 MT
			7. Outer Poly cover Material made from Polypropylene	0.00212 MT
			8. Lycra Leg Elastic	0.00003 MT
			9. Construction Adhesive	0.00081 MT
			10. Elastic Adhesive	0.00016 MT
			11. Mini Poly Patch	0.0216 MT
K 116	Diapers Medium	1000 No.	1. Cellulose Based Fluff Pulp (Untreated)	0.02273 MT
	Width (mm)	min. max.	2. Cellulose Based Wrap Tissue	0.00133 MT
		204 209	3. Cellulose Based Carrier Tissue	0.00100 MT
	Length	405 415	4. Super Absorbent Poly- mer Material	0.00333 MT
	Weight (gms)	32.5 36.1	5. Spunbond Polypropy- lene Hydrophobic bowl movement (BM) Flap	0.0014 MT
			6. Spunbond Polypropy- lene Hydrophilic body side (BS) Liner	0.0017 MT
			7. Outer Poly cover Material made from Polypropylene	0.00191 MT
			8. Lycra Leg Elastic	0.00003 MT
			9. Construction Adhesive	0.00068 MT
			10. Elastic Adhesive	0.00014 MT
			11. Mini Poly Patch	0.00003 MT
K 117	Mechanical Glazed Paper made of Chromo/Glassein/Poster Paper	1 kg	1. Paper of relevant Grade and GSM	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. LDPE	1.05 kg/kg content in the export product.